

AZ ALSÓNYÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

ALSÓNYÉKI REFORMÁTUS TEMETŐ SZABÁLYZATA

Az Alsónyéki Református Egyházközség a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban Ttv.), az annak végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.I.) Korm. rendelet (továbbiakban vhr.), valamint a Református Egyház temetőiről, temetkezési tevékenységéről és a református egyházi szertartás szerinti temetkezésről szóló szabályzata alapján, az alábbi szabályzatot alkotja:

I. Általános rendelkezések:

- 1.A Szabályzat célja, hogy az Alsónyék-Bátaszéki Református társ egyházközség temetőjében a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa a zavartalan temetkezési tevékenységet, e temető szent jellegének védelmét, az elhunytak illő és tisztességes eltemetését, emléküik méltó megőrzését és ápolását, szabályozza a temetők működésének rendjét, a kegyeleti tevékenységek érvényesítését, valamint megteremtse a temetés lebonyolításában résztvevők együttműködésének feltételeit.
- 2.A tisztességes és méltó eltemetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit - bármely megkülönböztetés nélkül megillet.
- 3.A temetés módja lehet világi és egyházi.

II. A Szabályzat hatálya:

4.
 - (1.)A jelen szabályzat hatálya az Alsónyék közigazgatási területén belül található, a Református Egyházközség tulajdonában álló
Alsónyék Temető u. 2. (89 hrsz.) Református temetőre terjed ki.
 - (2.)Jelen szabályzatban foglaltakat köteles betartani minden temető látogató természetes személy, a temetőkben vállalkozásszerűen munkát végző (ipari, szolgáltatási tevékenység) természetes személy egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet, a temető üzemeltetője, valamint mindazok, akiknek a szabályzat hatálya alá tartozó tevékenységek ellátása során, azzal összefüggésben jogai keletkeznek, és rá kötelezettségek hárulnak.

III. A temető üzemeltetése:

- 5.A temető üzemeltetését a Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Alkony utca 1.) látja el.
- 6.Az egyes temetési helyek (sírok, urnafalak, fülkék, sírbolthelyek, dízsírhelyek stb.) folyamatos karbantartásáról – a rendelkezési jog átadásáig – az üzemeltető gondoskodik.
7.
 - (1.)Az üzemeltetőnek olyan magatartást kell tanúsítania, és olyan üzletpolitikát kell folytatnia, hogy a megrendelő igényét – adottságaiktól, lehetőségeiktől függően – teljeskörűen kielégíthesse.
Ennek érdekében:
 - a) folyamatosan álljanak rendelkezésre (ügyelet, ügyfélszolgálat),
 - b) rendkívüli szolgáltatást is vállaljanak (pl. baleset stb.),
 - c) álljanak készen helyettesítésre (vállalkozáson belül vagy más vállalkozóval),
 - d) rendelkezzenek megfelelő tartalékkal a szolgáltatás eszközeit tekintve.



- (2.)Az üzemeltető köteles a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 18. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásokat vezetni, az (1a) bekezdésben meghatározott adatokkal.

IV.a temető és a ravatalozó használatának rendje:

8.

- (1.)A temető nyitva tartása:
- a) március 1-jétől november 6-áig: 06.00 – 21.00 óráig,
 - b) november 7-étől február 28-áig: 07.00 – 17.30 óráig.

A nyitvatartási idő leteltekor a temetőt – külön felszólítás nélkül – el kell hagyni.

- (2.)Az üzemeltetőnek a temető térképén (vázrajzán) naprakészen fel kell tüntetnie, hogy a parcellák, sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva.
- (3.)A temető nyitva tartásának idejét, valamint a térképét (vázrajzát), a temetőben jól látható helyen ki kell függeszteni.

9.

- (1.)A temető területére gépjárművel nem lehet behajtani, kivéve az üzemeltető előzetes engedélyével:
- a) a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító gépjárművet;
 - b) a temetkezési tevékenységben részt vevő gépjárművet;
 - c) a temető üzemeltetéséhez szükséges gépjárművet, valamint
 - d) a temetőben egyéb vállalkozói tevékenység folytatásához használt gépjárművet, az üzemeltető előzetes engedélyével.
- (2.)Az (9.1) bekezdés (d) pontjában meghatározott igényt, a tervezett munka előtt 3 munkanappal kell írásban bejelenteni a temető üzemeltetőjének.

10.

- (1.)A temető területére állatot nem lehet bevinni, ott 10 éven aluli gyermekek kísérő nélkül nem tartózkodhatnak.
- (2.)A temetőben nem lehet olyan magatartást tanúsítani, vagy olyan tevékenységet folytatni, amely sérti, sértheti a látogatók kegyeleti érzéseit.
- (3.)A temető területén – az erre a célra kijelölt hely kivételével – temetkezési szolgáltatásra utaló reklámot vagy hirdetőtáblát nem lehet elhelyezni.
- (4.)A temetési helyre ültetett növények magassága nem haladhatja meg a 1,5 m-t, az ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyeken, nem akadályozhatják a sírok megközelítését.
- (5.)A sírokra
- a) kúszónövényt (iszalag-félék, folyondár-félék, vadszőlő-félék),
 - b) lombhullató fát vagy cserjét,
 - c) lomb- és tűlevelű örökzöldeket, a törpeméretűek kivételével

ültetni nem lehet, az ennek ellenére elültetett növényeket az üzemeltető eltávolíttathatja.

11.

- (1.)A temető rendjét zavaró tárgyakat az üzemeltető jogosult eltávolítani. Az elszáradt virágokat, koszorúkat az erre a célra kijelölt helyen kell elhelyezni.
- (2.) A temetőben nem lehet a temető területén lévő létesítményeket, síremlékeket, temetési helyeket, a növényzetet stb. megrongálni, illetve beszennyezni, vagy a

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

temetési helyek díszítésére szolgáló bármely tárgyat engedély nélkül elvenni, eltávolítani.

12.

- (1.)A temetési helyek gondozása során keletkező hulladék a temetési helyek között nem tárolható.
- (2.)A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet tárolni, elszállításukról az üzemeltető szükség szerint intézkedik.
- (3.)A temetési helyek kerítéssel nem határolhatók körül, ülőalkalmatosságok a temető szakaszokban csak az üzemeltető előzetes hozzájárulásával létesíthetők, feltéve, hogy a közlekedést nem zavarja, a szomszédos sírhely tulajdonosának érdekét nem sérti. Amennyiben az üzemeltető felhívására a tulajdonos a létesített kerítést nem bontja le, az üzemeltető a tulajdonos költségére ezeket lebontathatja.
- (4.)A temetőben a temetési helyek gondozásáról, a gyomtalanításról a temetési hely felett rendelkező személy gondoskodik.

13.

- (1.)A ravatalozót az üzemeltetőnek a temetés időpontja előtt legalább 1,5 órával korábban kell átadnia a temetési szolgáltató részére.
- (2.)A temetési szolgáltató a ravatalozóhoz tartozó alapkellékeken túl saját ravatalozó kellékeit használhatja.
- (3.)A ravatalozó használata során az állagmegóvásról a temetési szolgáltató köteles gondoskodni.
- (4.)A ravatalozóban található halotthűtő berendezést a szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett minden temetkezési szolgáltató igénybe veheti.

A TEMETŐ ÜZEMELTETÉSÉVEL ÉS A TEMETÉSSEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES SZABÁLYOK

V. A temetkezési szolgáltatások

14.

- (1.)A temetési szolgáltatások körét a Ttv. 25. § (1) bekezdése határozza meg.
- (2.)A temetkezési szolgáltatások közül az elhunyt hűtésével, a temetőn belüli szállításával, a hamvainak szórásával, a sírásással, a sírhelynyitással, a visszahantolással, az újratemetéssel és az exhumálással kapcsolatos feladatok ellátása az üzemeltető kizárólagos joga és kötelezettsége. Ezen feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevétele kötelező.
- (3.)A temető üzemeltetője – a temetkezési szolgáltatók tekintetében – köteles egyenlő módon biztosítani a temetkezési szolgáltatások ellátásához szükséges feltételeket. A temetkezési szolgáltatások és más vállalkozók munkájának összehangolásáról az üzemeltető gondoskodik.
- (4.)A temetési helyet, időpontot és a szertartás módját az eltemettetővel való személyes megbeszélés során a temettető és az üzemeltető közösen rögzíti. A számlák névre történő kiállítását minden esetben az egyeztetés során kiállított temetési munkalapon megjelölt névre és címre történik.
- (5.)Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében nincs megegyezés – és ez az üzemeltető tudomására jut – a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet.
- (6.)A temető üzemeltetője is köteles a temetkezési szolgáltatókat terhelő és e

6. An

szabályzat 1. mellékletének 8. pontjában felsorolt díjat megfizetni.

VI.A temetés

15.

- (1.)A temetőbe temetni, illetve urnát elhelyezni csak az üzemeltető által kijelölt helyen lehet.
- (2.)A temetőben temetni – egyházi vagy világi szertartás szerint – hagyományos módon koporsóban, hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése, illetve elhelyezése, valamint – amennyiben a fenntartó az ehhez szükséges feltételeket megteremtette – a hamvak szétszórása útján lehet.
- (3.)Az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az urna földbe temetésére – a sírbolthelybe temetés és az urna kivételével – olyan, a kegyeleti igényeknek megfelelő koporsó, illetőleg kellék használható, amely lebomlik, és nem veszélyezteti a környezetet.

VII.Temetési hely

16.

- (1.)A temetőben temetkezésre szolgáló temetési helyek a Ttv. 3. § d) pontjában meghatározottakon túl:
 - a) egyes sírhely,
 - b) kettes sírhely,
 - c) gyermek sírhely (10 év alatti elhunytak),
 - d) sírbolthely,
 - e) urnafülke,
 - f) urnasírhely,
 - g) urnasírbolt.
- (2.)A korábban előre megváltott, de fel nem használt temetési helyeket a jogosult kérelmére, vagy közérdekből az üzemeltető – a kifizetett használati díj egyidejű visszafizetése mellett – visszaveheti, illetve igénybe veheti.

17.

- (1.)Sírbolthely általában az egy családhoz tartozó elhunytak részére szolgáló temetési hely, melyben legfeljebb 6 (hat) koporsó helyezhető el. Egy nagykoporsó helyébe két kiskoporsó is temethető.
- (2.)A sírbolthely létesítőjének azt kell tekinteni, aki azt építtette, a használati díjat befizette és e tény a sírbolt-könyvbe bejegyeztette. Ennek hiányában a betemetésről és a sírbolthely felhasználásáról a létesítő halála esetén a vele együttélő házastársa, ennek hiányában pedig igazolt örökösei döntenek. E szabályok érvényesülnek a sírbolthelybe betemethető személyek tekintetében is.

18.

- (1.)A hamvakat tartalmazó urnát urnasírba lehet temetni, vagy urnafülkében illetve urnatartóban a síremlék felületére is el lehet helyezni. Sírra, sírboltra két urnatartó doboz elhelyezése lehetséges. Az urnatartó dobozt rögzíteni kell a síremlékhez. A felhelyezett urnatartó doboz(ok) a sírba, sírboltba történő további betemetéseket nem akadályozhatja.
- (2.)Egy urnasírba legfeljebb 4 (négy) urna temethető.
- (3.)Egy urnafülkébe egy elhunyt hamvai helyezhetők el.
- (4.)Egy urnasírboltban 6 (hat) urna helyezhető el.

(5.) Hamvak szétszórása – az eltemetettő igénye esetén – csak az erre a célra kijelölt és parkszerűen kialakított temetői részen történhet.

19.A temető tulajdonosa -Alsónyék-Bátaszéki református társegyházközség- által védettnek nyilvánított temetési helyeken a tulajdonos engedélye nélkül -a temetési hely gondozásának kivételével- munka nem végezhető, el nem bontható és fel nem számolható.

20.A temetési helyek közül a sírbolt, urnasírbolt és a felépítménnyel ellátott urnasírhely váltható meg előre a temetési helyek sorrendjét megtartva.

VIII.Temetési helyek méretei

21.

(1.)A temetési helyek belméretei:

a) egyes sírhely:

hossza 2,10 m, szélessége 0,90 m
mélysége 1,60 - 2,00 m

b) kettes sírhely:

hossza 2,10 m, szélessége 1,80 m
mélysége 1,60 - 2,00 m

c) gyermek sírhely:

hossza 1,30 m, szélessége 0,90 m
mélysége 1,60 - 2,00 m

d) kétszemélyes sírbolthely:

hossza 2,20m, szélessége 1,00 m
mélysége 2,00 - 2,50 m

e) négyszemélyes sírbolthely:

hossza 2,20 m., szélessége 2,00 m
mélysége 2,00-2,50 m

f) urnasírhely:

hossza 0,60 m,
szélessége 0,60 m
mélysége 1,00 m.

g) urnasírbolt:

hossza 0,70 m,
szélessége 0,50 m
mélysége 1,00 m.

(2.)A temetési helyek egymástól való távolsága:

a) az egyes, kettes és gyermek sírok oldaltávolsága 0,90 m,

b) a kettes sírbolthelyek oldaltávolsága 0,70 m,

c) a négyes sírbolthelyek oldaltávolsága 0,20 m

d) urnasír és urnasírbolt oldaltávolsága 0,60 m

e) a sírsorok közötti távolság 1,30 m,

f) kettes és négyes sírbolthely sortávolsága 1,40 m



- g) urnasír és urnasírbolt sortávolság 0,80 m.
- h) a sírhelytáblák távolsága legalább 4,00 m

(3.) Síremlék alapjának (járda) külméretei:

- a) egyes sírhely: hossza: 2,70 m, szélessége: 1,50 m,
- b) kettes sírhely: hossza: 2,70 m, szélessége: 2,40 m,
- c) gyermek sírhely: hossza: 1,80 m, szélessége: 1,50m,
- d) kettes sírbolt: hossza: 2,90 m, szélessége: 1,70 m,
- e) négyes sírbolt: hossza: 2,90 m, szélessége: 2,20 m,
- f) urnasír: hossza: 0,90 m, szélessége: 0,90 m,
- g) urnasírbolt: hossza: 1,00 m, szélessége: 0,80 m.

IX. Rátemetés

22.

(1.) Rátemetés:

- a) a már betemetett koporsós temetési helyre történő még egy elhalt elhelyezése, vagy urna rá vagy elhelyezése, vagy
- b) koporsós temetési helyre 25 éven belüli holttest maradványok elhelyezésén túl legfeljebb férőhelyenként egy 25 éven túli holttestmaradvány elhelyezése, vagy
- c) olyan urnasírba, urnasírboltba történő urna betemetés, ahová már előzetesen lett urna betemetve.

(2.) Koporsós rátemetés esetén a temetéskor érvényes sírhelyhasználati díj időarányos részét kell megfizetni. Rátemetés esetén a teljes összefüggő sírra (pl. kettős sír) vonatkozó és a temetéskor érvényben lévő sírhelyhasználati díj olyan időarányos részét kell megfizetni, amellyel biztosítható a további 25 év használati idő.

(3.) Sírboltba csak a sírboltkönyvbe bejegyzett számú koporsót lehet elhelyezni. Sírboltba a 60 év használati időn belül temetni csak az esetben lehet, ha azt a sírbolt műszaki állapota lehetővé teszi, állékonysága nem veszélyeztet életet vagy biztonságos használatot. Ha temetés esetén a használati időből még 25 év porladási idő biztosított, úgy megváltási díjat nem kell fizetni. 25 év porladási időt el nem érő temetés esetén temetni csak az esetben lehet, ha a használati idő kiegészítése vagy meghosszabbítása 60, de legalább 30 évre történik.

(4.) Egyes sírba 2 (kettő) urna, kettős sírba 2-2 (kettő-kettő) urna, sírboltba férőhelyenként egy urna temethető rá.

(5.) Urnát sírba, sírboltba rátemetni egyaránt szabad.

(6.) Egyes sírba 2 (kettő) 25 éven belüli holttest és 2 (kettő) 25 éven túli holttest maradvány, kettes sírba 4 (négy) 25 éven belüli holttest és 4 (négy) 25 éven túli holttest maradvány helyezhető el.

X. Temetési helyek használati ideje

23.

(1.) A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) a megváltástól számított;

- a) sírba temetés esetén 25 év,
- b) sírbolthely esetén 60 év,
- c) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év,

d) urnasírbolt esetén 20 év.

(2.) Az (1) bekezdésben meghatározott használati idők eltelte után a sírhelyek újra válthatók a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormr.) 18. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint. A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

24.

(1.) A sírbolthely nem örökölhető és nem forgalmazható, azonban a lejárt bérleti időt a Ttv. 22. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezési jog jogosultja újra meghosszabbíthatja.

(2.) A sírbolthelyeket a temetési hely megváltásától számított 2 (kettő) éven belül kell kiépíteni. Amennyiben a kiépítés nem történik meg, az üzemeltető – a megfizetett használati díj időarányos visszafizetése mellett – a temetési helyet ismét értékesítheti.

(3.) Ha a használati idő leteltét követően a temetési helyet ismételten nem váltják meg újra, az üzemeltető az exhumált maradványokat, hamvakat – a kegyeleti normáknak megfelelően – az e célra kijelölt gyűjtőhelyen helyezheti el.

Ha a használati idő lejártát követő időpontban a hozzátartozó jelentkezik az elhunyt maradványaiért, a gyűjtőhelyen való tárolás időtartamának megfelelően az adott temetési helyre vonatkozó megváltási díj – az 1. mellékletben meghatározott – időarányos részét kell megfizetnie. Gyűjtőhelyen való tárolásnak minősül az is, ha az urnát, maradványokat eredeti helyén tárolják.

XI. Használati díjak

25.

(1.) A temetési helyek, a rátemetések illetőleg az újraváltások díjait, valamint a kegyeleti közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak fajtáit és mértékét e szabályzat 1. melléklete tartalmazza, melyet a temetőben jól látható helyen ki kell függeszteni.

(2.) A díjakat minden esetben a temetést (rátemetést) megelőzően kell befizetni az üzemeltetőnek.

26.

(1.) Üzemeltető a megváltott sírhelyek használati idejének lejártát köteles évenként megállapítani. Az év második felében három alkalommal legalább egy-egy országos, megyei napilapban, illetve a helyi újságban fel kell hívnia az érdekeltek figyelmét a lejárt sírhelyek használati idejének meghosszabbítására úgy, hogy az első közzététel a használati jog megszűnte előtt legalább 6 (hat) hónappal, a továbbiakban pedig kéthavonta történjen. Ugyanilyen tartalmú hirdetményt a Községháza hirdetőtábláin, a temetőkapukon, a ravatalozón és az érintett temetői parcellán feltűnő helyen is el kell helyezni.

(2.) A temetési hellyel rendelkezni jogosultak, a lejáratot követő 6 (hat) hónapon belül a sírhely használati idejét meghosszabbíthatják. Ha a felhívásnak nem tesznek eleget, vagy a használat idejét nem hosszabbítják meg, üzemeltető jogosult a holttestek maradványait, az urnákat közös sírhelyben elhelyezni. Az így megüresedett sírhelyek újból értékesíthetők.

XII. Temetői munkák

27.

(1.) A temetőben a temetési helyek gondozása, növényvel való beültetése és díszítése kivételével – munkavégzés munkanapokon 07:00 óra és 17:00 óra között végezhető, melyet az üzemeltetőnek a munkavégzés megkezdését

Handwritten signature

Handwritten signature

megelőzően legalább 3 munkanappal be kell jelenteni. Fák, díszfák, cserjék ültetéséhez, illetve a sírhelyhez, síremlékhez nem kötődő tárgyak elhelyezéséhez az üzemeltető hozzájárulását minden esetben ki kell kérni.

- (2.)Az üzemeltető a gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt sírok rendbetételét, gyomtalanítását, különösen nagyra nőtt fák, bokrok, elgazosodott növények esetén minden előzetes értesítés nélkül elvégezheti, a temető rendjét zavaró tárgyakat eltávolíthatja a rendelkezési jog tulajdonosának költségére.
- (3.)A rossz helyre ültetett növényekben, valamint a sírokon kinőtt gyomnövények kaszálása során bekövetkezett károkért az üzemeltető nem tartozik felelősséggel.
- (4.)A síremlékek felállításához, sírbolthelyek építéséhez szükséges anyagokat a temetőgondnok által meghatározott módon és úgy kell tárolni, hogy az utak, járdák forgalmát ne zavarja. Az építőanyagok a temetőbe való beszállításához az üzemeltető hozzájárulása szükséges.
- (5.)Sírkőbontással járó építési munka esetén az elbontott síremlék és hulladék elszállítása a munkát végző kötelessége.
- (6.)A tulajdonos vagy a vállalkozó köteles a munka kezdetét és befejezését a gondnoknak bejelenteni, aki átveszi a területet, ellenőrzi az építési törmelék, anyag elszállítását, az építkezéshez használt közterület helyreállítását. Amennyiben ezen kötelezettségét az érintett nem teljesíti, az üzemeltető a tulajdonos költségére végzi el.
- (7.)Lejárt megváltási idejű temetési helyen munkálatok végzése nem engedélyezhető.

28.

- (1.)A síremlék, a sírbolthely, a szegélykő nem terjedhet túl e szabályzat 21. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott területen.
- (2.)A síremlékeket szilárd alapra, billenésmentesen kell elhelyezni. Az egymáshoz kapcsolódó elemeket úgy kell összeépíteni, hogy a síremlék le ne dőlhessen. A síremlék, járda köré kavics, zúzalékkő, szegélykő elhelyezése nem megengedett. Az ennek ellenére elhelyezett kavicsot, zúzalékkövet, szegélykövet az üzemeltető eltávolítja.
- (3.)Síremlék állítása, felújítása, egyéb szakipari munka végzése esetén az üzemeltető a szabályzat 1. mellékletében meghatározott díjat számolja fel.
- (4.)A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet, a sírboltot úgy kell készíteni, hogy oldalfalai vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelő védelmet nyújtson.
- (5.)A síremlék magassága a járdaszinttől számítva maximum 150 cm lehet.
- (6.)Az (5) bekezdésben rögzített magassági méreten felüli sírjel az üzemeltetőhöz történő előzetes bejelentéssel, külön hozzájárulás alapján létesíthető.
- (7.)A szabályzatot több esetben megsértő vállalkozó(k) temetőbe történő munkavégzését a tulajdonos megtilthatja.
- (8.)A síremlék és tartozékai tervét (vázrajzát) az üzemeltetőnek az építés, ill. elhelyezés előtt be kell mutatni.

29.Az erősen megrongált, az élet és a vagyonbiztonságot veszélyeztető sírbolthelyek, síremlékek karbantartására a létesítőt (örököst) az üzemeltető köteles felhívni. Ennek eredménytelensége esetén elrendelheti a síremlék veszélyességének megszüntetését, helyreállítását, vagy eltávolítását. Ebben az esetben a bontással, illetve más temetési helyen való felállításával kapcsolatos költségeit, a létesítővel (örökössel) szemben – a Ptk. szabályai szerint – érvényesítheti.

XIII.A temető lezárása, megszüntetése

30.A temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely lezárására és megszüntetésére a Kormr.-ben foglaltak az irányadók.

XIV.A temető fenntartásának ellenőrzése


31.A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a Szekszárdi Járási Hivatal ellenőrzi.

Jelen szabályzat a 2020. február 01.-étől hatályos.

Rendelkezéseit 2020. február 01. napjától kezdődően kell alkalmazni.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a végrehajtására kiadott 145/1999.(X.I.) Korm. Rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.


Alsónyék, 2020. január 31.



Alsónyéki Református Egyházközség képv.:

Fekete Zoltán *lelkész* és Adorján Mihály *gondnok*

ALSÓNYÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
7148 Alsónyék, Árpád u. 5.
Adószám: 19951540-1-17
Bank: 71800288-10000434
Tel.: 30/678-3410 • www.bataszek.reformatus.hu



Panteon Kft. képv.:
Nyakas Gábor
ügyvezető
PANTEON
Kegyeleti Szolgáltató KFT.
7100 Szekszárd, Alkony u. 1.
Telefon/fax: 74/511-755
Adószám: 10364505-2-17